



Tornado II

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.dospel.nt-rt.ru || эл. почта: dps@nt-rt.ru




TORNADO II

Крышные вентиляторы Tornado II применяются для вентиляции помещений большого объема, таких как склады, цеха, и т.п. Широкий диапазон производительности от 1000 до 12 100 м³/ч позволяет подобрать необходимый Заказчику типоразмер вентилятора.

Корпус вентилятора изготовлен из полиэстерового стеклянного композита, покрытого слоем специальной мастики, предотвращающей механические и химические повреждения. Защитный слой также защищает вентилятор от вредных воздействий влаги и солнечных лучей.

Благодаря высококачественным материалам, используемым для изготовления корпусов, вентиляторы не нуждаются в покраске, а срок эксплуатации не влияет на внешний вид изделий и долговечность покрытия. В стандартном исполнении вентилятор синего цвета (RAL 5011), по желанию Заказчика возможно изготовить изделия любого цвета гаммы RAL.

тип	Tornado II 160	Tornado II 200	Tornado II 250	Tornado II 315	Tornado II 400
расход воздуха [м ³ /ч]	1000	1500	3150	6200 8850	9200 12100
статическое давление [Па]	295	240	355	310 630	300 500
уровень звукового давления [дБ]	56	68	73	63 78	72 79
максимальная температура окружающей среды [оС]	60	60	60	60 60	60 60
напряжение [В/Гц]	230/400	230/400	230/400	230/400 230/400	230/40
количество фаз	-	3	3	3 3	3 3
мощность [кВт]	0,25	0,25	0,37	0,75 1,10	1,10 1,50
частота вращения [мин ⁻¹]	1380	1380	1360	925 1380	705 945
сила тока [А]	1,5/0,85	1,5/0,85	2,1/1,2	4,0/2,3 4,0/5,9	3,4 3,9
степень защиты двигателя [IP]	55	55	55	55	55
класс изоляции двигателя	F	F	F	F	F
вес [кг]	15	19	33	39 36	81 79



тип	A	B	C	H	n
160	155	190	440	365	4
200	175	230	440	380	4
250	220	280	510	430	6
315	310	345	715	590	6
400	390	430	880	685	6

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.dospel.nt-rt.ru | | эл. почта: dps@nt-rt.ru